

## **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego **na budowę ogrodzenia wokół terenu Arboretum  
Kórnickiego**

- I. Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik, [www.idpan.poznan.pl](http://www.idpan.poznan.pl).
- II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
- III. Opis przedmiotu zamówienia „**budowa ogrodzenia wokół terenu Arboretum Kórnickiego (etap IA)**”: Nr CPV 45100000 – 8 i 45200000 – 9. Przedmiot zamówienia określa: projekt budowlany (zał. nr 1 i przedmiar robót – zał. nr 2).
- IV. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2016 roku.
- V. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) i wypis z odpowiedniego rejestru o działalności gospodarczej oraz spełnia warunki i wymagania określone w SIWZ .
  - inne dokumenty – formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, oświadczenie o przyjęciu warunków umowy.
- VI. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi przez sprawdzenie formalno-prawne przedstawionych ww. dokumentów na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
- VII. Kosztorys przedmiarowy musi być wypełniony według wzoru zał. nr 2, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy – jako załącznik do oferty.  
Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z załączonymi wymaganymi dokumentami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego.
- VII. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń oraz dokumentów: pocztą na adres zamawiającego lub faksem na nr 0 61 8170166. Fax musi zostać potwierdzony przesyłką pocztową.
- VIII. Wymagania dotyczące wadium: nie ma.
- IX. Termin związania oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
- X. Opis części zamówienia: nie przewiduje się składania ofert częściowych.
- XI. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę (wzór – zał. nr 1 i 2) należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem. Podpisy pod dokumentami oferty składa(ją) osoba(y) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- XII. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót i poda nazwy materiałów, które zamierza użyć do wykonania umowy. Kosztorys po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto (tj. wraz z podatkiem VAT) podana w złotych i groszach. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.
- XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Ogrodzenie Arboretum – przetarg nr 02/2016” do 1 września 2016 roku w sekretariacie nr pokoju 1.03 Instytutu do godz. 11<sup>00</sup>. Oferty zostaną otwarte 1 września 2016 roku o godz. 11<sup>30</sup> w pokoju nr 11 w budynku A Instytutu.
- XIV. Opis kryteriów jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; kryterium wyboru oferenta – **cena** – waga 80% i inne kryteria: **gwarancja** – waga 20%.  
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym oferentom zostaną przyznane punkty według wzoru: stosunek ceny badanej do najniższej razy 100 razy 80%, inne kryteria: za każde trzy miesiące ponad gwarancję podstawową, która wynosi 36 miesięcy, przyznaje się 10 punktów, nie więcej niż 100 punktów, razy 20% wagi. Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.
- XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
- XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie ma.
- XVII. Wzór umowy; załącznik nr 3.
- XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania; niejawną będą informacje zawarte w ofercie zastrzeżone przez wykonawcę lub naruszające jego interes prawny oraz

wynikające z działu VI ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. nr 907 j.t. z późn. zm.).

XIX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z wykonawcami: Naczelnny Inżynier Witold Jakubowski tel. 0 61 8170033.

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Jacek Oleksyn

Załączniki nr:

1. wzór oferty
2. przedmiar robót
3. wzór umowy

**OFERTA PRZETARGOWA(wzór)**

Data .....

Do Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

w K ó r n i k u

ul. Parkowa 5

1. Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonym z dnia ..... opublikowanego ..... na **budowę ogrodzenia wokół terenu Arboretum Kórnickiego (etap IA)** oferujemy wykonanie robót za cenę brutto: ..... słownie.....
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu – tj. na okres ..... dni.
4. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami w zakresie: ....., a w zakresie ..... z zachowaniem przepisów Art. 23 UPZP.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w ciągu ..... dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - a/ .....
  - b/ .....
  - c/.....
  - d/.....

**KOSZTORYS OFERTOWY****KODY CPV:**

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie Arboretum Kórnickiego – etap IA

ADRES INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia wokół terenu Arboretum Kórnickiego

INWESTOR : Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik

BRANŻA : konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : .....

DATA OPRACOWANIA : .....

Stawka roboczogodziny : ..... zł

Poziom cen : ..... kw. 2016

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] : .....% R, S

Zysk [Z] : ..... %R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto) : ..... zł

Podatek VAT (23%) : .....

zł

**Razem brutto : ..... zł**

**Słownie:** .....

WYKONAWCA :

Data opracowania

## KRTA CHARAKTERYSTYKI I INFORMACJI O KOSZTORYSIE

*NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT I LOKALIZACJA*

***Projekt budowy ogrodzenia Arboretum Kórnickiego***

***Roboty drogowe.***

*KROTKI OPIS PRZYJĘTEJ ORGANIZACJI ROBÓT*

***wg projektu – Budowa ogrodzenia Arboretum Kórnickiego***

***Roboty drogowe.***

*PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU*

***Projekt budowy ogrodzenia Arboretum Kórnickiego***

***Roboty drogowe.***

Inne .....

*INSTRUKCJE I WYTYCZNE ZASTOSOWANE PRZY KOSZTORYSOWANIU*

***Katalogi KNR, KNRW, KNNR katalogi w formie elektronicznej nowelizowane w ramach licencji programu kosztorysowego.***

Inne .....

*INNE DANE PRZYJĘTE PRZY OPRACOWANIU KOSZTORYSU*

### ***1. Założenia wyjściowe do kosztorysu .***

Stawka roboczogodziny R-g: .....zł/r-g

Narzuty kosztów pośrednich Kp: .....% od robocizny i sprzętu

Narzut zysku Z: .....% od (R+Kp\_R) i (S+Kp\_S)

Koszty zakupu od M uwzględniono w cenach materiałów

W przypadku braku katalogu odpowiadającego danemu zakresowi robót stosujemy kalkulację własną.

**2. Wartość kosztorysu jest wartością bez podatku VAT.**

**3. Kody CPV**

Grupa 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa 45112000-5 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

Kategoria 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Grupa 45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, dróg

DZIAŁY KOSZTORYSU			
Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	A. Roboty przygotowawcze	1	2
2	B. Ogrodzenie	3	21

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH								
Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	A. Roboty przygotowawcze							
2	B. Ogrodzenie							
	<b>RAZEM</b>							
Słownie:								

KOSZTORYS INWESTORSKI						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przed.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>A. Roboty przygotowawcze</b>				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,147		
2		Wprowadzenie nowego ogrodzenia na mapę zasadniczą	ryczałt	1		
Razem dział: A. Roboty przygotowawcze						
2		<b>B. Ogrodzenie</b>				
3		Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	km	0,147		
4		Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy	t	0,36		
5		Transport technologiczny elementów zdemontowanych(złomowanych) konstrukcji metalowych do 1 km	t	3,6		
6		Transport technologiczny elementów zdemontowanych(złomowanych) konstrukcji metalowych - za każde rozpoczęte 500 m	t	3,6		
7		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	28,1		
8		Wywiezienie na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem gruzu obliczonego wg wymiarów rozbieranych konstrukcji samochodami na odległość do 1 km gruz żwirobotonowy i żelbetowy	m3	28,1		
9		Dodatek do wywózki za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km	m3	28,1		



10	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	56,76		
11	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m <sup>3</sup>	56,76		
12	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>	140		
13	Cokoły betonowe o wymiarach 0,25 x 0,20 m na fundamencie z betonu C20/25	m	145,9		
14	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	189,7		
15	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	189,7		
16	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami warstwami 20 cm ziemi leżącej obok, z przerzutem ziemi na odl. do 3 m oraz zagęszczeniem warstw mechanicznie w gruncie kat.I-III (z zakupem piasku i dowozem)	m <sup>3</sup>	61,34		
17	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	145,9		
18	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu	m <sup>2</sup>	145,9		
19	Wygrabienie oraz zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów	m <sup>2</sup>	145,9		
20	Ogrodzenie stalowe przeszłowe wraz z montażem i transportem	t	4,46		
21	Wrota z furtkami wysokości 1.2 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm	kpl.	1		
Razem dział: B. Ogrodzenie					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Słownie:</b>					

**UMOWA NR ...../2016**

zawarta w dniu ..... r. w Kórniku, pomiędzy Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku ul. Parkowa 5 zwanym dalej w tekście Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu prof. dr. hab. Jacka Oleksyna ,

a

..... zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez ..... o następującej treści:

## § 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi dokonany przez Zamawiającego wybór oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: **budowa ogrodzenia wokół terenu Arboretum Kórnickiego (etap IA)** w zakresie określonym w załączonych: projekcie, przedmiarze robót i ofercie Wykonawcy strona od ..... do .....(zał. nr 1).
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność w wysokości .....zł. brutto, słownie: .....złotych i ..... grosze.
3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami częściowymi do 90% wartości umowy na podstawie protokołów częściowego odbioru robót i fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu robót i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkownika.
4. Należność będzie realizowana z konta Zamawiającego nr 46 1130 1088 0001 3144 5620 0001 na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

## § 2

Na zakres robót objętych niniejszą umową składa się roboty wyszczególnione w kosztorysie ofertowym stanowiącym zał. 2.

## § 3

Termin rozpoczęcia robót – po podpisaniu umowy.

## § 4

Termin zakończenia robót objętego umową ustala się na 31 października 2016 r.

## § 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: inż. Kazimierz Płatkiewicz. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7.07.1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. 89, poz.

## § 6

Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy zapewnić należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się tam obiektów, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytych stanie technicznym.

## § 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymagania Ustawy Prawo Budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania wyżej wymienionych dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

Materiały będą pod względem jakościowym i ilościowym badane przez Zamawiającego.

## § 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru i Naczelnego Inżyniera) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania ich akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
3. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

## § 9

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach.
  - 2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
    - a) a/ za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego w § 4,
    - b) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego lub umówionego na usunięcie tych wad,
    - c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 1% całkowitej wartości umowy,
    - d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
  - 2.2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego.
  - 2.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- a) za zwłokę w dokonaniu odbioru w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu, w którym odbiór miał zostać zakończony,
  - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy według przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich jakichkolwiek wierzytelności wynikających lub związanych z tą umową bez pisemnej zgody Zamawiającego.

#### § 10

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie: całość zadania zgodnie z § 1 niniejszej umowy. Odbiór końcowy odbędzie się w obecności użytkownika przedmiotu umowy.

#### § 11

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru potwierdzoną przez inspektora nadzoru na 1 dzień przed datą odbioru.
2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
  - a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu,
  - b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4. Wszelkie czynności podczas dokonywania jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.
6. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu usunięcia ich.
7. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie rękojmi (gwarancji) a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usunięcia tych wad.

#### § 12

Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez gwarancję Wykonawcy udzieloną na roboty budowlane na okres ..... miesięcy. Pisemną gwarancję Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu ostatecznego odbioru robót.

#### § 13

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez niego lub podwykonawcę faktur w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

#### § 14

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek za opóźnienie.

#### § 15

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.

#### § 16

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
4. W razie gdy Zamawiający nie uzyska dotacji od podmiotów, u których ubiega się o dofinansowanie.

#### § 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 18

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**