



INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Parkowa 5
62-035 Kórnik
www.idpan.poznan.pl

tel.: 61 817 00 33
fax: 61 817 01 66
e-mail: idkornik@man.poznan.pl

Kórnik, 24.06.2022 r.

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści ogłoszenia

Dotyczy:

postępowania nr 2022/130000/13 z dnia 21.06.2022 r. pn. „Przedmiotem postępowania jest dostawa wielokanałowych pipet elektronicznych o regulowanej pojemności dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.”

W dniu 24.06.2022 r. wpłynęły drogą elektroniczną następujące pytanie:

„Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych z tytułu nieterminowych dostaw za każdy dzień opóźnienia do kwoty 0,2%? Fakt, że magazyny producenta oferowanych produktów znajdują się w zagranicą, może skutkować opóźnieniami w dostawie.”

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych z tytułu nieterminowych dostaw.

Zamawiający w treści ogłoszenia określił termin dostawy do 30 dni. Analiza treści regulaminów sklepów internetowych oferujących w swoim asortymencie pipety elektroniczne wykazała, że standardowy termin dostawy wynosi ok 30 dni. W związku z powyższym, w opinii Zamawiającego tak długi termin dostawy jest możliwy do dotrzymania.

DYREKTOR
INSTYTUTU DENDROLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński